



UNION EDIL SYSTEM 2010

SANDER, BRUSHING MACHINE, GRINDING MACHINE, POLISHING MACHINE, SELF LEVELING LONG RANGE FOR DRY OR WATER USE

Cod. **UES2010** € 1196,00



**LESS
THEN
4 kg**



**ERGONOMIC LIGHT SILENT
SELF-LEVELING WATER OR
DRY USE**



Unique and innovative long range tool, double handle, with self leveling pad to the surface at any operating position, flexible direct transmission (non orbital) for both dry and water use on floors, walls, ceiling - motor 750 W 220 V electronic speed control 350 - 1400 rpm, high torque. Pad and brushes of 200 mm or max 320 mm for alpha brite disc - fibrat - twister 350 mm. Wide range of optional accessories, such as brushes, discs, pads, kits for use in water with direct hooking to the water supply or through pressure pump 10 L. (optional) with a command button located on the central handle. Connected to a suction device it can operate in total absence of dust.

It is delivered in a cardboard box

TECHNICAL SHEET

Direct transmission
 Motor 750W - 220V
 350 - 1400 RPM
 Pad - 190 mm
 Interface 195 - 210 mm
 Discs - 200 - 225 mm

UNION CONSIGLIA:
 GISOWATT 35 TOOLS SELF CLEAN

Cod. **99015B8G**



gisowatt S.p.A.

INNOVATIVO ASPIRATORE CON FILTRO VIBRANTE AUTOPULENTE TOP QUALITY GISOWATT - FUSTO IN ABS - ACCENSIONE E VIBRAZIONE AUTOMATICA- 1350W- 35 LITRI - 210L M/H-

Cod. **DDGR25** d. 180 x gr.25
 Cod. **DDGR45** d. 180 x gr.45
 Cod. **DDGR100** d. 180 x gr.100
 Cod. **DDGR200** d. 180 x gr.200

Self leveling diamond discs
 180 mm. for cement



Cod. **30021801024** round. Med.
 Cod. **30021801036** round. small
 Cod. **30011801024** flat med.
 Cod. **30011801036** flat small

Discs in tungsten carbide rounded or flat 180x22.2 mm, fine and medium grain, universal use



Cod. **SS180SS** 12 teeth

Diamond discs for removing of plastic and quartz covers



Cod. **CLA200**

Lamb's wool cap 200 mm.



Cod. **TB200**

Sponge buffer 200 mm. mm.



Cod. **TA4**

Suction tube 32 mm
 With end parts 3,5 ml



Cod. **TL523D**

Interface 200 mm.
 For wool cap



Cod. **L523SH**
 Hard type 200 mm.
 Cod. **L523**
 Normal type 200 mm.
 Cod. **L524**
 Normal type 225 mm.
 Velcro interface 200 and 225 mm.



Cod. **DAB200AF** - 200 mm. small
 Cod. **DAB200AM** - 200 mm. medium
 Cod. **DAB200AC** - 200 mm. large

Alfa brite Velcro buffer da 200 mm



Cod. **L521**

Pad 190 mm.




Cod. **DF200AF** - 200 mm. small
 Cod. **DF200AM** - 200 mm. medium
 Cod. **DF200AC** - 200 mm. large

Fibrat Velcro buffer 200 mm



BARTOLUCCI BREVETTI
 SOLUZIONI INNOVATIVE

**TWISTER
350 MM**



Brushes 200 mm
connection m 14

Cod. **S200G80**-gr. 80
Cod. **S200G60**-gr. 60
Cod. **S200G46**-gr. 46
tynex abrasive brush

Cod. **S200NY**
Nylon brush for cleaning

Cod. **S200PP**
PPL brush for brushing

Cod. **S200TC**
Tampico brush for polishing

Cod. **S200AC**
Steel brush for brushing

Cod. **S200M**
Tampico Brush for
moquette



OPTIONAL E CONSUMPTION STUFF

Cod. **TSM200** - 200 mm.
Cod. **TSM250** - 250 mm.
Cod. **TSM350** - 350 mm.



Brown sponge buffer

Cod. **PV320ES**

Disc 320 mm. with spacer
for Edil System



Cod. **TSA200M** - 200 mm.
Cod. **TSA250M** - 250 mm.
Cod. **TSA350M** - 350 mm.



Orange sponge buffer

Cod. **SK1857**

10 l. pump with manometr



Cod. **KITAQU**



Kit water for long range
machine

Cod. **SVU**

Differential lifesaver



Diamond Cleaning System

Con la sola aggiunta di acqua



Twister™

– per ottenere una pulizia brillante ogni giorno



Twister™ è un sistema di pulizia rivoluzionario che utilizza dischi impregnati di miliardi di particelle microscopiche di diamante che svolgono un'azione meccanica di pulizia e lucidatura del pavimento al posto dei prodotti chimici. Twister™ può essere utilizzato sulle superfici più comuni tra cui pavimento palladiano, pietra naturale, cemento, vinile e materiale epossidico. Twister™ è lo strumento adatto per trasformare i vostri pavimenti opachi e usurati in superfici pulite e splendenti. Twister™ è l'unico a garantire vantaggi sia all'impresa di pulizie che al proprietario del pavimento.

Cod. **P20B**
da 203 mm
Cod. **P35B**
da 356 mm



Twister™ Nero

Per pulizia a fondo di rivestimenti industriali sporchi e macchiati e superfici in cemento grezze. Rimuove l'olio, il grasso, la fuliggine e i segni dei camion. Twister™ Nero risolve i problemi del settore.

Cod. **P20R**
da 203 mm
Cod. **P35R**
da 356 mm



Twister™ Rosso

Per la pulizia a fondo di pavimenti in pietra usurati. Twister™ Rosso rimuoverà in modo efficace graffi e macchie dalla superficie lasciandola opaca e pulita e pronta per le fasi Twister™ successive.

Cod. **P20W**
da 203 mm
Cod. **P35W**
da 356 mm



Twister™ Bianco

Fase 1 per il metodo Standard o Intensive Twister™. Twister™ Bianco rimuoverà piccoli graffi dalla superficie e lascerà una superficie opaca simile alla seta, pulita e ben preparata per le fasi Twister™ successive.

Cod. **P20Y**
da 203 mm
Cod. **P35Y**
da 356 mm



Twister™ Giallo

Fase 2 per il metodo Standard o Intensive Twister™. Questa fase lascia una superficie pronta per la fase finale del metodo Twister™.

Cod. **P20G**
da 203 mm
Cod. **P35G**
da 356 mm



Twister™ Verde

Fase finale del metodo Standard o Intensive e utilizzato anche per la manutenzione quotidiana dei pavimenti. Questa fase, se effettuata regolarmente, manterrà un'elevata brillantezza delle superfici. Twister™ Verde è ideale per l'utilizzo su tutte le superfici, come pavimenti in pietra, vinile e linoleum. Per la lucidatura ad alta velocità di HTC Superfloor™, superfici in materiale per pavimento palladiano o in pietra naturale. Twister™ Verde è anche molto efficace nella lucidatura di vinile rivestito di polish e pavimenti di linoleum.

Cod. **TWFC**



Twister™ Floor Conditioner

Per i pavimenti in pietra in cattive condizioni, aggiungere una piccola dose di Twister™ Floor Conditioner. Se si esegue un rinnovamento del pavimento si consiglia di utilizzare Twister™ Floor Conditioner. Funziona in modo eccellente come spray per la lucidatura con la lucidatura ad alta velocità di Twister™. Sicuro dal punto di vista ambientale, Twister™ Floor Conditioner è approvato come "Good Environmental Choice" dalla Swedish Society for Nature Conservation. Twister™ Floor Conditioner non contiene cere o polish.